

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นายบรรเจ็ด	พฤกษ์ศรี	รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ
๒. นายทศพล	พินิจธนาภักย์	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายมนตรี	เกิดจิว	ปลัดเทศบาล
๔. นายสุกิจ	เทพประสิทธิ์	รองปลัดเทศบาล
๕. นายสมบูรณ์	ภู่วัสน์	รองปลัดเทศบาล
๖. นายชัยพร	ผ่องแผ้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๗. นางอมรรัตน์	กัลลประวิทย์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายไวยวิทย์	เชยประทุม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นายชัยพร	สุคันธี	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๐. นางเฉลิมศรี	ชาวเมือง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๑. นายวิรัตน์	สมจิตร	ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑
๑๒. นางสุชีรา	หงษ์เจริญ	ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓
๑๓. นายอาคม	สมบูรณ์วงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔
๑๔. นางสาววิยะดา	บุญกล้า	(แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕
๑๕. นางเตือนใจ	โพธิ์ทอง	(แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖
๑๖. นางภาณี	ผ่องแผ้ว	รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒
๑๗. นายพงศ์พัศ	ถวิลสุข	รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔
๑๘. นางพัชรี	ศรีสะอาด	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๙. นางอ้อมเดือน	ศรีมั่นคงธรรม	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒๐. นางนันทา	ศรีนคร	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
๒๑. นายจักรี	จันทร์ไพโร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง
๒๒. นายคมสัน	ศิริปัทมานนท์	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
๒๓. นางสาวรมย์	อดุลย์เดช	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๒๔. นางสาวบุญยืน	แสงรุ่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๒๕. นางสาวนีย์	จันทร์รักษา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
๒๖. จ.ส.อ.ประสงค์	คุ้มศักดิ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ
๒๗. นายบุญลือ	ถิกวงษ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒๘. นางพจนา	ชื่นชาติ	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕
๒๙. นายณัฐฤทธิ์	สุขสัมพันธ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๓๐. ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์	ซิมเจริญ	นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ
๓๑. นางนงนารถ	ศิริปัทมานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๒. นางสาวมาริษา	นาคะเสถียร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๓. นายชัยศิริ	จันทร์รักษา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๓๔. จ.ส.อ.สุรียันต์	จำปานิล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๕. นางสาวอบเชย	สีดาเคน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓๖. นางอัจฉิมา	มีสุข	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๓๗. นางมีทนียา	แสนใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๘. นายเพิ่มศักดิ์	แก้ววิศิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๙. นายภานุพงศ์	มีวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

เปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายบรรเจิด พลฤกษ์ศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

นายบรรเจิด พลฤกษ์ศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ทุกส่วนราชการ)

นายบรรเจิด พลฤกษ์ศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีเรื่องของกองสาธารณสุขฯ ฝากทางกองการศึกษา ขอให้ไปย้ายเครื่องออกกำลังกาย ๓ ชุด ที่อยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล ๕ และสวนสาธารณะตรงข้ามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีเครื่องเล่นเด็กชำรุด พอเวลาเด็กเล่นของเด็กจะไปเกี่ยวกับพลาสติกที่แตก ไปดูว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ เพราะว่าเด็กเล่นแล้วจะเกิดอุบัติเหตุอีก และปัญหาร้านค้าก่อสร้างตรงชุมชนคลองวัว อยากให้ผู้อำนวยการกองช่างลงไปตรวจสอบด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาขอให้ทำหนังสือแจ้งไปเลยว่าให้รื้อถอนหรือให้ดำเนินการอย่างไร

นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องที่ท่านรองบรรเจิด พลฤกษ์ศรี ได้ให้นโยบายมา เมื่อสักครู่ผมได้ให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาไปถ่ายรูปและได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองช่างแล้วในเรื่องการขนย้าย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ จุด จะขอหารือกับผู้อำนวยการกองช่างและดูสถานที่อีกทีว่าจะย้ายไปไว้ตรงไหนได้ ขอขอบคุณครับ

/นายไวยวิทย์...

นายไววิทย์ เชยประทุม ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องร้านค้าที่สร้างขึ้นตรงชุมชนคลองวัว ผมได้ให้ช่างรังวัดไปดำเนินการระงับในการถมดินเรียบร้อยแล้ว บริเวณริมเขื่อนมีอยู่ ๓ แปลงที่มีโฉนด ซึ่งร้านขายข้าวแกงได้ขออนุญาตจากเราแล้ว และที่กำลังก่อสร้างใหม่ผมได้ให้ช่างไประงับการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาต ขอขอบคุณครับ

นายทศพล พินิจธนาภักย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ผากผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ ต้องดูให้ละเอียด เพราะรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้ถูกต้องตามคำสั่งของศาล ให้นิติกรตรวจสอบด้วยว่าศาลสั่งมาให้ทำอะไร ใส่อะไรให้สร้างที่อยู่อาศัยหรือเปล่า และเวลาสร้างต้องถนอมเขตลงไปเท่าไร ให้ผู้อำนวยการกองช่างไปตรวจสอบให้แน่นอน ประชาชนไม่ยอมขึ้นมาแล้วเราจะยุ่ง ถ้าเขามีหนังสือมายืนยันว่าเราทำไม่ถูกต้อง ท่านจะแย่ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้บริหารทราบในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ถึงโรงเรียนเทศบาล ๖ โรงเรียนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล ๓ ที่เราขออนุมัติกันเงินจากสภาฯ เมื่อปีที่แล้ว พร้อมเบิกจ่ายปีนี้ ตอนนี้องค์การศึกษาได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังกองช่างแล้ว ทั้ง ๒ เรื่อง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานกองคลังเพื่อดำเนินงานการสอบราคาตามระเบียบพัสดุ และในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล ๒ ได้ประสานไปที่การไฟฟ้าฯ แล้ว การไฟฟ้าฯ ประมาณการมาเจ็ดแสนบาท ซึ่งเกินระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว ตอนนี้ต้องทำเรื่องไปใหม่ ทางการไฟฟ้าฯ จะมาประมาณการมาให้ใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ และโรงเรียนเทศบาล ๖ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ได้รายงานมาว่ามีชำรุดบกพร่อง เราได้ทำหนังสือแจ้งบริษัทไปแล้ว รอทางบริษัทเข้ามาซ่อมแซมให้ ขอรายงานความก้าวหน้าเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน)

นายชัยพร สุคันธี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ขอนำเสนอความคืบหน้า มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี สภาพการบริหารจัดการเหมือนกับมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี ซึ่งความชัดเจนในความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความคืบหน้าเป็นลำดับ ถนนเส้นนี้จะเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี จากประเทศเมียนมาร์ เข้ามาทางบางใหญ่ ถึงจังหวัดนนทบุรี เส้นทางนี้สามารถแยกไปเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง และอีกเส้นทางคือ ผ่านทางกรุงเทพมหานครไปทางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และออกทางประเทศกัมพูชา ส่วนเส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี ได้เซ็นสัญญา มีผู้รับเหมาดำเนินการแล้ว ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียนเทศบาล ๓ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าของโรงเรียน ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ายอดเงินบริจาคของโรงเรียนเทศบาล ๓ ได้ทั้งหมด ๓๕๓,๘๑๓.๕๐.- บาท รายจ่าย ๓๐,๐๒๘.- บาท ยอดคงเหลือ ๓๒๓,๗๘๕.๕๐.- บาท ในที่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ มี Wifi Internet ตอนนีได้มีบริษัทเสนอราคามาแล้ว ๒ บริษัท คือ บริษัท ทีโอที และบริษัท CAT บริษัทหนึ่งเสนอราคามา ๑๔๕,๐๐๐.- บาท

/อีกบริษัทเสนอ...

อีกบริษัทเสนอราคามาทั้งระบบเท่ากับโรงแรมขนาดใหญ่ ๑๐๐ ห้อง ในราคา ๓๒๐,๐๐๐.- บาท ตอนนี้นักคณะกรรมการได้ประมาณการว่าอันไหนคุ้มค่าน่ามากกว่ากัน แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องติดตั้งไฟฟ้า ขอให้กองช่างไปทำโครงการมาใหม่ และขอจ่ายขาดงบประมาณเงินสะสมใหม่ ท่านทำมาดวงละสี่หมื่นกว่าบาท เขียนรายงานมาว่าเป็นหลอด LED ไม่ลงมาเป็นแผง Solar Cell ทำให้ไม่ทราบจะทำหลอดหนึ่งราคาสี่หมื่นกว่าบาท ถ้าจะขออนุมัติจากสภา ขอให้ลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ ผมอ่านผมยังเข้าใจเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าบอกว่าเป็นแผง LED Solar Cell ราคา ก็จะประมาณนั้น แต่ที่นี้ทางสภา คงจะไม่อนุมัติแล้วสี่หมื่นกว่าบาท เราคงต้องเปลี่ยนเป็นโคม LED ซึ่งราคาถูกกว่ามาก คงไม่ต้องใช้โคมหลายหมื่น เดี่ยวนี้โคม LED มีตัวจับแสงอาทิตย์อยู่ในโคมอยู่แล้ว เรามาต่อกับสายไฟที่เรามีอยู่ซึ่งมีตัวแปลงเป็น LED ไม่ต้องยุ่งยาก ผู้อำนวยการกองช่างลงไปดูแถวหาดใหญ่หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครนายก เข้าไปตรงทำเรื่องก็ติดโคม LED หมดแล้ว ใช้ประมาณ ๔๐ วัตต์ กินไฟน้อยเท่ากับหลอดนีออน ๒๐ วัตต์ ท่านแจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วน ขอให้ท่านไปดำเนินการทำโครงการมาใหม่ และวันนี้เห็นนิติกรเข้าร่วมประชุมด้วย ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านสมาชิกอภิปราย ขอให้นิติกรไปตรวจสอบเรื่องที่ตั้งเรื่องในไลน์ ถ้าเรื่องร้องเรียนไม่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ขอให้ท่านดำเนินการฟ้องร้องด้วย เพราะเทศบาลฯ เสียหาย ผ่ากนิติกรช่วยตรวจสอบด้วย

นายมนตรี เกิดจิว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จริงๆ แล้วทางสภาฯ เห็นด้วยกับโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและงบประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าบาท ผมอยากให้ทางกองช่างรีบทำและเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพราะว่าเดือนมีนาคม-เมษายน มีทั้งฝนและลม ผมว่าเราคิดผิดที่ไปใช้ Solar Cell จริงๆ แล้วไม่จำเป็น เพราะว่าเราอยู่ในเขตเทศบาลฯ เราใช้ไฟฟ้าสาธารณะขนาดไหนก็แล้วแต่ เราใช้ฟรีตลอด เพราะว่าเรามีเงื่อนไขกับการไฟฟ้าฯ ไว้ แต่ถ้าเป็นเทศบาลฯ อื่นๆ เขาจำเป็นต้องประหยัดไฟเพราะเขาเสียค่าไฟฟ้าสาธารณะ เพราะฉะนั้นให้รีบทำเรื่องเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ผมคิดว่าเสนอครั้งต่อไปสภาฯ เห็นชอบแน่นอน และสามารถเสนอเรื่องซ่อมแซมถนนได้ด้วย ในงบประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าบาท ตามที่เสนอสภาฯ วันนี้ และรีบเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ขอขอบคุณครับ

นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เท่าที่ผมฟังประชุมสภาฯ วันนี้ความจริงเขาอยากอนุมัติ แต่ติดที่ว่าราคาสูงเกินไป ทำให้ไม่ถึงหลอดสี่หมื่นกว่าบาท เพราะเขาอ่านว่าเป็นหลอดไฟ LED แค่ ๔๐ วัตต์ เท่านั้น ขอมอบกองช่างรีบดำเนินการ ถ้าไม่จำเป็นเราติดกับเสาไฟฟ้าเลยก็น่าจะได้ เพราะโคมไม่ใหญ่และให้ไปดูโคมที่ติดกับเสาที่เรามีแล้ว โคมไหนดับให้เอาโคมออก แล้วเอาสายไฟมาต่อก็คงใช้ได้แล้ว ใช้ง่ายนิดเดียว แค่ขันน็อต และควัดตีให้เทียบเท่ากับ ๒๕๐ วัตต์ จริงๆ แล้วตามซอยในหมู่บ้านให้ใช้เทียบเท่ามากกว่านีออน ๔๐ วัตต์ สองดวง ประมาณนี้ก็พอแล้วตามซอย แต่ถ้าเป็นถนนใหญ่เราก็ใช้แบบใหญ่ เพราะถ้านีออน ๔๐ วัตต์ ติดตามระยะก็สว่างอยู่แล้ว และก็จะไม่แพงขนาดนั้น บางทีงบประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าบาท สามารถติดได้ทุกซอย เราใช้ LED ก็ประหยัดไปได้มากแล้ว และ Solar Cell ตอนนี้น่าจะไม่พัฒนาอย่างหลอด LED อายุการใช้งานจะใช้ได้กี่ปี ผ่ากกองช่างช่วยรีบดำเนินการและจะได้เปิดประชุมสภาฯ และขอให้กองช่างไปดูตลาดหน้าค่ายตรงทางฟุตบอลว่าจะทำได้เมื่อไหร่ เปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ ประมูลไปหรือยัง ทำได้ขนาดไหน เปลี่ยนเกาะกลางได้หรือไม่ ตลาดหน้าค่ายตรงเกาะกลางที่ขวางการจราจร แบรีเออร์ของเก่าทำแบบฝังในดิน ต้องทุบแบรีเออร์ทิ้ง ถึงจะย้ายได้ คือ ถนนสองฝั่งไม่เท่ากัน แล้วดึงไปอีกฝั่งเพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น เราใช้งบประมาณมากหน่อย ขยายให้ไปถึงหน้าโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เลย

นายณัฐรที สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องขยายถนนตรงตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ ถ้าจะทุบแบรีเออร์ปูนทิ้งแล้วทำใหม่ จะต้องตั้งเป็นโครงการใหม่ เพราะว่าโครงการทำฟุตบอลนี้อยู่ในเทศบัญญัติอยู่แล้ว และกำลังจะประกาศ ถ้าจะให้ทุบแบรีเออร์ทิ้งแล้วทำใหม่จะต้องทำเป็นโครงการใหม่ขึ้นมา ขอขอบคุณครับ

นายทศพล พิณีจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตรงทางหน้าค่ายที่ติดกับทางรถไฟที่เราจะต้องไปขุดดินออก ซึ่งเป็นที่ของทหารยกให้ตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะขุดออกสักที เราจะขยายถนน ถ้าตรงนั้นขยายออกมาและเอาเกาะกลางที่ปลูกต้นไม้ เลื่อนออกมาอีกจะทำให้ตรงนั้นโปร่ง เพราะตรงนั้นแคบเป็นเส้นทางคอขวด ถ้าเราขุดตรงนั้นออกจะกว้างขึ้น ขอให้ร่างโครงการใหม่และเอาเกาะกลางตรงนั้นออก จะทำยังไงให้กว้างขึ้น เกาะกลางตรงนั้นเห็นทหารบอกว่าให้เอาออก เพราะแบรีเออร์ทำให้รถติดขยับไม่ได้ เพราะรถจอดมาก ถ้าขยับออกไปทางฝั่งค่ายจักรพงษ์ ประมาณ ๒ เมตร ให้หุบทิ้งและลองเอาแบรีเออร์ไปวางไว้เฉยๆ ถึงเวลาเราทดลองขยับได้ ส่วนแบรีเออร์เวลาน้ำท่วมเราจะได้ขยับมาไว้ในเมืองกันน้ำท่วมได้ ลองไปดูว่าต้องใช้ขยับประมาณเท่าไร ขอฝากกองช่างไปดู ๒ เรื่องนี้สภาฯ อยากผ่านงบประมาณให้ทั้งนั้น แต่พอดูราคาแล้วว่าทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้ ก็ชี้แจงไม่ได้ ขอขอบคุณครับ

นายบรรเจิด พุกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
(นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฐ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมนตรี เกิดจิว)
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี