



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ครั้งที่ ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.prachinacity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔/ ๒๕๖๙

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ครั้งที่ ๒

ตามประกาศ เทศบาลเมืองปรางค์บุรี

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

เทศบาลเมืองปรางค์บุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลเมืองปรางค์บุรี" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลเมืองปรางค์บุรี ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๕,๔๐๔,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ซึ่งรายการดังกล่าว ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ราคาคันละ ๒,๗๐๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปรางค์บุรี มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน สำหรับใช้ในการกิจการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และการบริการประชาชน ตามคำร้องขอภายในเขตเทศบาลเมืองปรางค์บุรี

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อกทั้งสองข้าง สามารถโดยสารได้ ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด ตอนท้ายเป็นถังบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นม้วนเป็นรูปวงรี ระบบปั้มน้ำดับเพลิงระบบแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง ติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก และความจำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ฟลิ้มกรองแสงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ล้อและยางขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตในปัจจุบัน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและมีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้ สีของตัวรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เป็นสีแดง โดยมีสีรองพื้นตามขั้นตอนตามมาตรฐาน ผู้ผลิตและได้ทอกรถ ส่วนที่เป็นโลหะพ่นกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ สูบ ๔ จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง

๔.๒.๓ ความยาวช่วงล้อมีขนาดไม่เกิน ๓,๘๐๐ มิลลิเมตร (ช่วงสั้น)

๔.๒.๔ ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ติดตั้งถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

- ๔.๒.๕ มีชุดที่ปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๖ มาตรฐาน สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา
- ๔.๒.๘ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๔.๒.๙ ติดตั้ง เครื่องเล่น USB มีวิทยุ AM และ FM
- ๔.๒.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
- ๔.๒.๑๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด
- ๔.๒.๑๒ ติดตั้งเข็มชี้ดัดนิรภัยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งกำหนด
- ๔.๒.๑๓ ติดตั้งกระจกปรับด้วยไฟฟ้าที่ประตูทั้ง ๒ ด้าน
- ๔.๒.๑๔ อะไหล่เครื่องยนต์และส่วนควบของตัวรถสามารถหาซื้อได้ง่าย มีจำหน่ายตามร้านอะไหล่

ทั่วไป

- ๔.๒.๑๕ ติดแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๔.๓ เครื่องยนต์

- ๔.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ การทำงาน ๔ จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๔.๓.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
- ๔.๓.๓ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์
- ๔.๓.๔ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสียอย่างน้อยยูโร ๓ (เลขที่มอก.๒๓๑๔-๒๔๕๑) หรือยูโร ๕ (เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓) หรือมาตรฐานล่าสุดของเครื่องยนต์ ที่สามารถช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือตามกฎหมายกำหนดในปัจจุบัน ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารที่แสดงการรับรอง มอก. เครื่องยนต์ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔ ระบบส่งกำลัง

- ๔.๔.๑ คลัทช์เป็นชนิดแห้งแผ่นเดียว/หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๔.๒ มีระบบช่วยถ่ายทดกำลัง PTO แบบระบบลม

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๔.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดกุญแจล็อกพร้อมห่วงโซ่คล้องฝาปิด

๔.๗ ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ขนาดล้อและยาง

- ๔.๘.๑ ยางแบบไม่มียางในขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ยางขนาดไม่ต่ำกว่า 10.00-20
- ๔.๘.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๔.๙ ระบบห้ามล้อ

- ๔.๙.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๒ มีระบบห้ามล้อช่วย ระบบเบรกโอเสีย
- ๔.๙.๓ ระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- ๔.๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๔.๑๐.๓ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ Ah จำนวน ๒ ชุด ผลิตในปีที่ส่งมอบ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๔.๑๑ เกียร์ เป็นแบบเกียร์ธรรมดา

- เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๑๒ สายไฟที่ใช้ในการเดินระบบไฟ (นอกเหนือจากผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งมาจากโรงงาน) ให้ใช้สายไฟที่มีมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐาน ISO โดยสายไฟสำหรับรถยนต์ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาประกอบการพิจารณา

๔.๑๓ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๔.๑๔ ผู้เสนอราคาแนบแค็ตตาล็อกตัวรถยนต์ , หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ และหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑๕ เป็นรถบรรทุกน้ำ ที่ผลิตในประเทศ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ด้านการออกแบบ และการผลิต การดัดแปลง รวมถึงการบำรุงรักษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้อง แนบเอกสารรับรองโรงงาน ตามมาตรฐานที่กำหนด มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑๖ มาตรฐานวัดและสัญญาณ ต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

๔.๑๖.๑ มาตรวัดความเร็ว

๔.๑๖.๒ มาตรวัดระยะทางการใช้รถ

๔.๑๖.๓ มาตรวัดระดับเชื้อเพลิง

๔.๑๖.๔ มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นหรือสัญญาณไฟเตือน

๔.๑๖.๕ มาตรวัดความดันน้ำหล่อเย็นหรือสัญญาณไฟเตือน

๔.๑๖.๖ มาตรวัดกระแสไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟเตือน

๕. ถังบรรจุน้ำ

๕.๑ ถังบรรจุน้ำ รูปทรงรี มีขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร วัสดุเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๕.๑.๑ ด้านบนถังมีช่องสำหรับทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาปิด-เปิด สามารถล็อกได้ วัสดุเหล็กชุบซิงค์ มีลายกันสนิม

๕.๑.๒ ภายในถังน้ำมีแผ่นกั้นกระแทก (BAFFLE PLATE) กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๕.๑.๓ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำมีตัวเลขชัดเจนติดตั้งบริเวณด้านท้ายรถ/หรือตามความเหมาะสมผู้ผลิต

๕.๑.๔ ภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมโดยเคลือบ Epoxy อย่างน้อย ๒ ชั้น

๕.๑.๕ พื้นด้านบนของถังบรรจุน้ำ ปูด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ มีลายกันสนิมตลอดแนวความยาวของถังบรรจุน้ำ

๕.๑.๖ มีราวจับกันตกทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว (๖ หุน) โดยรอบตัวถังบรรจุน้ำ

๕.๑.๗ มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังบรรจุน้ำ บริเวณด้านท้ายของถังบรรจุน้ำ ด้านซ้าย-ขวา และมีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังบรรจุน้ำบริเวณด้านข้าง ผึ่งซ้าย บริเวณด้านหน้าของถังบรรจุน้ำ วัสดุทำด้วยเหล็กกลมชุบซิงค์ และติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมกันสนิมลายตีนเป็ดตามขั้นบันไดเพื่อสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน

๕.๑.๘ มีตู้เก็บอุปกรณ์หรือสายส่งน้ำพร้อมบานเปิด-ปิด และตัวล็อก ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และมีชั้นวางอุปกรณ์/หรือตามความเหมาะสมการใช้งาน

๕.๑.๙ มีตู้เก็บอุปกรณ์ด้านข้างพร้อมบานเปิด-ปิด และตัวล็อคด้านซ้าย-ขวา ความยาวตลอด
ถึงบรรทุกน้ำ

๕.๑.๑๐ ด้านท้ายตัวรถติดตั้งตู้ท้ายสำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน มีลายกันลื่น พร้อมราวจับ

๕.๑.๑๑ มีที่ฉีดน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ระหว่างหัวเก๋ง (สำหรับรถ
น้ำตันไม้) เปิด-ปิด ได้

๕.๑.๑๒ มีที่ฉีดน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านท้ายรถ (สำหรับลำถนน)

๕.๑.๑๓ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวา สำหรับรถน้ำตันไม้

๕.๑.๑๔ มีท่อระบายน้ำล้นไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

๕.๑.๑๕ วัสดุถังบรรจุน้ำพร้อมส่วนประกอบถังบรรจุน้ำทั้งหมด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑.๑๖ พื้นที่ยืนด้านหลัง ชุดควบคุมการทำงานหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมมีลายกันลื่น วัสดุทำจาก
อลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๕.๑.๑๗ ผู้เสนอต้องแนบรูปแบบแปลนของถังบรรจุน้ำแสดงรายละเอียดตามข้อกำหนดทุกข้อ
ข้างต้นและแสดงภาพด้านข้าง แสดงภาพด้านหลัง แสดงภาพด้านหน้า มาแสดงในวันยื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๕.๑.๑๘ ผู้เสนอต้องแนบรูปแบบภาพสี รถบรรทุกน้ำแสดงภาพ ด้านข้าง ด้านหน้า ด้านหลัง มา
แสดงในวันยื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๕.๒ ท่อทางดูด-ท่อทางส่งน้ำ

๕.๒.๑ แผงควบคุมการทำงานติดตั้งด้านท้ายของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำ พร้อมตัวหนังสือแสดงอุปกรณ์ที่ชัดเจน

๕.๒.๒ มีมาตรวัดแรงดันการดูดน้ำไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น

๕.๒.๓ ทางสูบน้ำเข้าพร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่
น้อยกว่า ๑ ทาง โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน

๕.๒.๔ มีท่อทางรับน้ำจากภายนอกส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งข้อต่อชนิดสวมเร็ว และฝา
ครอบป้องกันฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง สำหรับถ่ายน้ำเข้าถัง ตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๕ ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และมีข้อ
ต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง โดยติดตั้งตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานพร้อมสร้าง
แผงควบคุม

๕.๒.๖ ทางจ่ายน้ำเข้าแทนเป็นฉีดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว เปิด-ปิด
แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗ มีท่อทางลัด (Bypass) เพื่อป้องกันการสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้น
จ่ายน้ำ

๕.๒.๘ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๕.๒.๙ ระบบท่อต่างๆ วัสดุทำจากเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สามารถทน
แรงดันของน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยไม่เกิดการระเบิดหรือรั่วซึม

๕.๒.๑๐ วาล์วเปิด - ปิด น้ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓ ชุดถังบรรจุน้ำ และระบบท่อต่างๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบในถังบรรจุน้ำ ผลิต
ประกอบจากโรงงาน ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ หรือมาตรฐานจัดการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย ตามข้อบ่งชี้การออกแบบการผลิตประกอบโดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔ ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อก รูปแบบแปลนของถังบรรจุน้ำและเอกสารการเป็นโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตโดยแนบแค็ตตาล็อกดังกล่าวมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕.๕ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต้องสรุปแบบโครงสร้างแมนเฟรมรับน้ำหนักระหว่างตัวถังรถยนต์บรรทุก สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้เท่าไรที่จะไม่ทำให้แมนเฟรมรับน้ำหนักเสียหายหรือฉีกขาดโดยแนววิเคราะห์โครงสร้างสรุปความแข็งแรงและแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาให้ชัดเจน

๖. ระบบเครื่องสูบน้ำประจำรถ

๖.๑ เครื่องสูบน้ำ

๖.๑.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัดเป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง Self Priming Centrifugal with vacuum pump มีระบบเครื่องสูญญากาศหล่อลื่นด้วยน้ำมันประกอบติดในตัวกับเครื่องสูบน้ำเป็นโครงสร้างเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อสะดวกในการใช้งาน และการซ่อมบำรุงดูแลรักษา ไม่ทำการดัดแปลงระบบสูญญากาศเพื่อนำมาติดตั้ง เครื่องสูบน้ำทำจากทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กหล่อ อัตราสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ต่อ นาที สามารถทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ปัมป์สูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร ต่อ นาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบ ต่อ นาที การสูบน้ำใช้เครื่องสูญญากาศช่วยสูบโดยไม่ต้องล่อน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของเครื่องสูบน้ำ ในกรณีนี้ไม่มีในถัง โดยมีสวิตช์หรือคันโยกในการควบคุมสั่งการทำงาน

๖.๑.๒ เครื่องสูบน้ำต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ ISO โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๖.๒ แท่นป็นฉีดย้ำ

๖.๒.๑ แท่นป็นฉีดย้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ นาทีได้ โดยไม่เกิดการแตกกระเปาะหรือรั่วซึม (Explosion or Leak) ตามข้อต่อซีล หรือ จุดหมุนต่างๆ

๖.๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันคุณภาพแท่นป็นฉีดย้ำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมแนบเอกสารการรับประกันมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๖.๒.๓ แท่นป็นฉีดย้ำทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือสแตนเลส หรือทองเหลืองชุบโครเมียม ติดตั้งอยู่บนถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งปลายหัวฉีดซึ่งสามารถปรับลักษณะการฉีดเป็นลำตรงและเป็นฝอยได้ มีซีลโอริง พร้อมทั้งอัดจาระบี หรือวิธีอื่นที่ดีกว่าเพื่อป้องกันการรั่วที่จุดหมุน

๖.๒.๔ ป็นฉีดย้ำทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือสแตนเลส หรือทองเหลืองชุบโครเมียม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว สามารถหมุนฉีดย้ำได้รอบตัวต่อเนื่อง ๓๖๐ องศา สามารถปรับทำมุมก้มเงยได้ พร้อมปลายหัวฉีดซึ่งสามารถปรับลักษณะการฉีดเป็นลำตรง และเป็นฝอยได้ สามารถฉีดย้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๖.๓ ชุดสายส่งน้ำ

๖.๓.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน ภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ หรือเป็นแบบชนิดยางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทำด้วยทองเหลือง ขนาด ๑.๕ นิ้ว X ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๔ เส้นต่อรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน โดยสายส่งน้ำทุกเส้นมีข้อต่อสวมเร็วสามารถใช้ด้วยกันได้/พร้อมข้อแยก ๓ ทางมีวาล์วปิด-เปิด ขนาด ๒.๕ นิ้ว X ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๖.๓.๒ มีประสิทธิภาพในการทนแรงดันในการทำงานไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สามารถทนแรงดันที่แตกกระเปิดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๖.๔ ชุดสายท่อดูดน้ำเข้าถัง

๖.๔.๑ สายดูดน้ำสำหรับใช้งานทั่วไป ภายในผลิตโดยยางธรรมชาติผิวเรียบ เสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์คอตตอล และลวดเหล็กขดเกลียว ภายนอกลักษณะเป็นลอน (ตัวหนอน) เพื่อให้โค้งงอได้ดีผลิตโดยยางธรรมชาติ

๖.๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อ ความยาวประกอบรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๒ ท่อน/ต่อรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

๗. ไฟฉุกเฉิน และเสียงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

๗.๑ มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นชนิดหลอด LED ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ได้รับมาตรฐานมอก. หรือ ISO และ IP มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานไฟฉุกเฉินดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๗.๒ มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมมีระบบกดเสียงแบบ Manual สามารถปรับเสียงสัญญาณไม่น้อยกว่า ๔ เสียง ปรับระดับความดังได้ พร้อมใช้ไมโครโฟนขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่นๆ ที่กำลังใช้งาน จำนวน ๑ ชุด/ต่อรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

๗.๓ ติดตั้งไฟไซเรนแบบหมุนที่ด้านท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ได้รับมาตรฐานมอก. หรือ ISO และ IP การป้องกันการของเหลวและฝุ่น จำนวน ๑ ชุด/ต่อรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

๗.๔ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ (ไฟค้นหา) หมุนได้ ๓๖๐ องศา สามารถปรับก้มเงย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ด้านบนถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้ง ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๒ ชุด/รถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

๘. ชุดไฟท้ายรถ

๘.๑ ชุดไฟท้ายรถติดหลอดไฟขนาด ๒๔ โวลท์, หลอดไฟเป็นแบบ LED

๘.๒ เลนส์แบบ PMMA, ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS สีดำ, ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกมาแสดง

๘.๓ ติดตั้งสปอร์ตไลท์ด้านท้ายรถเพื่อใช้ทำงานส่องสว่างกลางคืน โดยมีลักษณะทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม สามารถปรับก้มเงยตัวโคมไฟได้ โคมไฟทำด้วยโลหะตามมาตรฐานของผู้ผลิต ทนทานต่อสภาพอากาศ และความร้อน บริเวณด้านบน ที่ท้ายของถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒ ดวง/ต่อรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

๘.๔ ติดตั้งสปอร์ตไลท์ โดยให้ใช้งานร่วมกับสัญญาณไฟถอยหลัง โดยมีลักษณะทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม โคมไฟทำด้วยโลหะตามมาตรฐานของผู้ผลิต ทนทานต่อสภาพอากาศ และความร้อน บริเวณด้านข้าง ซ้าย-ขวา และด้านท้าย ของถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดวง/ต่อรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

๘.๕ ชุดไฟท้ายรถ ตามข้อ ๘ ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ ISO และมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น

๙. วิทยุสื่อสาร

๙.๑ วิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

๙.๒ ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการคมนาคมแห่งชาติ(กรมไปรษณีย์โทรเลข) ต้องนำเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๑๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๐.๑ สีรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พ่นสีตามหน่วยงานกำหนด การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้าอย่างดี (สีจิ้ง) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สีใช้ในการพ่นผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน หรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสี

๑๐.๒ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ต้องมีการพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ได้ทั้งรถ โครงรถ บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง ด้วยบอดี้อัดหรือเทคโคตหรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตเพื่อยืดอายุการใช้งาน

๑๐.๓ พ่นสีโลโก้สัญลักษณ์หน่วยงาน ตัวอักษรชื่อหน่วยงาน เลขครุภัณฑ์ ข้างประตูรถด้านซ้ายและขวา ขนาดที่เหมาะสมตามแต่หน่วยงานกำหนด ติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานที่กระจกด้านหน้ารถตามตำแหน่งที่เหมาะสมของรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

๑๐.๔ สีที่ใช้ต้องได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ ISO โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๐.๕ ถึงบรรทุกน้ำทั้งสองข้าง พ่นตัวอักษรคำว่า “เทศบาลเมืองปราจีนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗๒๑๑๐๙๙, ๑๙๙

๑๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๑.๑ หัวกะโหลกรองน้ำแบบลูมิเนียม พร้อม Foot Valve จำนวน ๒ ตัว

๑๑.๒ ประแจขันหัวประปาดับเพลิงรูปตัวที จำนวน ๔ อัน

๑๑.๓ ตะแกรงกรองผงพร้อมตะกร้าหอย จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๔ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมคู่มือ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ ขวานหงอนดับเพลิง จำนวน ๒ เล่ม มีขนาดความยาวของด้ามไม่น้อยกว่า ๓๕ นิ้ว

๑๑.๖ ค้อนปอนด์ มีขนาดความยาวของด้ามไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๒ อัน

๑๑.๗ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย จำนวน ๑ ถัง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์) พร้อมติดตั้งในจุดที่เหมาะสมภายในหัวถัง

๑๑.๘ หัวฉีดด้ามยาวขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว

๑๑.๙ บันไดอลูมิเนียมแบบยืดออกได้ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต จำนวน ๒ ชุดพร้อมติดตั้งด้านข้างตัวรถ

๑๑.๑๐ ขี้อ่อนน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๑๑ ชุดผสมโฟมชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งระดับการใช้โฟมได้ ๑% - ๖% จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๑๒ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ได้กับโฟม ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๑๓ แม่แรงพร้อมด้ามจับ จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๑๔ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง สามารถเลือกอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๔ อัตรา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งแบบลำตรง และปรับพวย โดยมีมุมกระจายสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา มีอัตราการฉีดน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน ๗ บาร์ พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้วเป็นผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ แนบแคตตาล็อก จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๑๕ มีน้ำยาโฟม ชนิด AFFF ๓% ขนาดความจุไม่น้อยกว่าถังละ ๕ แกลลอน จำนวน ๖ ถัง

๑๒. ราคาากลาง

ราคาากลาง ราคาคันละ ๒,๗๐๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) รวมจำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๕,๔๐๔,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑๓. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ให้แก่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการการตรวจรับ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๔. อัตราค่าปรับ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาตามสัญญาที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๕. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๑๖. เงื่อนไขและข้อกำหนด

๑๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบโครงสร้างตัวถังบรรจุน้ำ คำนวณปริมาตรตัวถัง พร้อมมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกน้ำที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ และเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรถยนต์บรรทุกน้ำ / เครื่องสูบน้ำ / แท่นปั่นฉีดน้ำ / สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาแสดงในวันยื่นของเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๑๖.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่า พรบ. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภท

๑๖.๖ ส่งมอบรถในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ภายใน ๖๐ วัน

๑๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี หรือมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงตัวถังรถยนต์บรรทุกน้ำที่ได้มาตรฐาน โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน ในด้านบริการซ่อมบำรุงตัวถังรถยนต์บรรทุกน้ำ และหนังสือยืนยันการบริการหลังการขายจากศูนย์บริการซ่อมบำรุงตัวถังรถยนต์บรรทุกน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ ที่มีระยะทางห่างจากหน่วยงาน รัศมีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร โดยแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังการใช้งาน

๑๖.๘ ผู้ขายจะต้องดำเนินการอบรมฝึกสอนการใช้งาน และการดูแลรักษาและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๑๖.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของหัวรถ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, วิทยุสื่อสาร, แท่นหัวฉีด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๑๖.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้งานผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้เสนอราคาได้รับทราบการแจ้งการชำรุดเสียหาย

๑๖.๑๑ ก่อนการส่งมอบรถผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบชิ้นตอนและกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนทำการส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

๑๗. เงื่อนไขการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะใช้เกณฑ์ราคา (Price)

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นๆ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่ไม่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย ฯลฯ

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น

ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ครั้งที่ ๒ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอ ดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำ ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ

ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาล
ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๓๖๐๓๙๖๔๔ ชื่อบัญชี
สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่า
หลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มิใช่หลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ เทศบาล
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการ
ชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำราคาที่สัญญาเข้าร่วมค้า
กำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
ยื่นเสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำ
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก
ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีข้อ
สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการพ้องผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำกว่าของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟันั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและเทศบาล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) และโหนดเบียงให้กับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองปราจีนบุรี)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองปราจีนบุรี) แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรลุทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรลุสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรลุของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรลุทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกันจากผู้ออกหนังสือค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอนี้ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับเทศบาล ไชยบุรี

